



ConnectSafe

KCS ASENNUSKOTELOT



Tutustu Katkon asennuskoteloihin - kestävä ja monikäyttöinen

Laadukkaat Suomessa valmistetut asennuskotelomme tarjoaa kompaktin muotoilun lisäksi paljon käyttäjäystävällisiä ja asennusta helpottavia ominaisuuksia. Käyttäjälähtöisen suunnittelun vuoksi asennuskotelot on helppo ja nopea asentaa laajasti eri käyttökohteisiin. Asennuskotelaita löytyy viidessä eri koossa, joista voit valita juuri sinun tarpeisiisi soveltuvan.

Asennusta ja käyttöä helpottavia ominaisuuksia:

- Kannessa kiinni pysyvät neljänneskierrosruuvit
- Takaseinässä sekä tuotepakkauksessa asennusmitat
- Tuotepakkauksessa poraussapluuna kiinnityksen helpottamiseksi
- Nippusidesarana
- Neljä sinettireikää
- Suuntausmerkit sivuseinissä
- Murtoaihiot kaapeleille takaseinässä
- Kulmissa kondensaatioreikien ahiot
- Lisätarvikkeet: kotelokohtaiset pohjalevyt ja DIN-kiskot

Sertifiointi ja testaus:

- IEC/EN 62208
- IEC/EN 61439-1
- IEC/EN 61439-4
- IEC/EN 60529
- IEC/EN 62262

KCS KOTELOT

POLYKARBONAATTIKOTELO

Harmaalla kannella (PC)

Läpinäkyvällä kannella (PCT)



Ominaisuudet:

- Soveltuu ulkokäyttöön
- UV-säteilyn kestävä
- PC: f1-testattu ja PCT: f2-testattu (UL 746C-standardin mukaisesti)
- IP66

Tuotenro.	GTIN	Sähkönumero	Tyyppi	Korkeus (mm)	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	IK (-25 °C)	IK (+35 °C)
32751	6419410327517	3412322	KCS996PC	95	95	65	IK06	IK07
32752	6419410327524	3412323	KCS1397PC	135	95	70	IK06	IK07
32753	6419410327531	3412324	KCS13137PC	135	135	75	IK06	IK07
32754	6419410327548	3412325	KCS19139PC	190	135	90	IK06	IK07
24996	6419410249963	3412326	KCS271910PC	270	190	100	IK08	IK08
32755	6419410327555	3412327	KCS996PCT	95	95	65	IK06	IK06
32756	6419410327562	3412328	KCS1397PCT	135	95	70	IK06	IK06
32757	6419410327579	3412329	KCS13137PCT	135	135	75	IK06	IK06
32758	6419410327586	3412330	KCS19139PCT	190	135	90	IK06	IK06
32759	6419410327593	3412331	KCS271910PCT	270	190	100	IK07	IK07

ABS-KOTELO

Kierrätetty harmaa ABS

Ominaisuudet:

- Soveltuu sisäkäyttöön
- IP65



Tuotenro.	GTIN	Sähkönumero	Tyyppi	Korkeus (mm)	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	IK (-25 °C)	IK (+35 °C)
32779	6419410327791	3412332	KCS996ABS	95	95	65	IK06	IK06
32885	6419410328859	3412333	KCS1397ABS	135	95	70	IK06	IK06
32886	6419410328866	3412334	KCS13137ABS	135	135	75	IK06	IK06
32887	6419410328873	3412335	KCS19139ABS	190	135	90	IK06	IK06
32888	6419410328880	3412336	KCS271910ABS	270	190	100	IK07	IK08

MUSTA KOTELO

Kierrätetty muovi (RP)




Tuotenro.	GTIN	Tyyppi	Korkeus (mm)	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	IP	IK (-25 °C)	IK (+35 °C)
32895	6419410328958	KCS996RP	95	95	65	IP65	-	-
32896	6419410328965	KCS1397RP	135	95	70	IP65	-	-
32897	6419410328972	KCS13137RP	135	135	75	IP65	-	-
32898	6419410328989	KCS19139RP	190	135	90	IP65	-	-
32899	6419410328996	KCS271910RP	270	190	100	IP65	-	-

KCS DIN-KISKOT

Tuotenro.	GTIN	Sähkönumero	Type	DIN-tyyppi	KCS996	KCS1397	KCS13137	KCS19139	KCS271910
33085	6419410330852	3412339	KCS DIN RAIL 83	DIN35	V/P	V			
33086	6419410330869	3412340	KCS DIN RAIL 122	DIN35		P	V/P	V	
33087	6419410330876	3412341	KCS DIN RAIL 175	DIN35				P	V
33088	6419410330883	3412342	KCS DIN RAIL 255	DIN35					P

V=Vaaka (lyhyt), P=Pysty (pitkä)

DIN 35 -tyypin kiskot ovat saatavilla vaaka- tai pystyasennukseen kaikkiin kotelokokoihin. Valitse oikea tyyppi taulukon ja viitekuvan perusteella. Kiskon asennusruuvit toimitetaan aina kotelon mukana.



KCS POHJALEVYT

Tuotenro.	GTIN	Sähkönumero	Tyyppi	Käyttö
33089	6419410330890	3412343	KCS996 MOUNTING PLATE	KCS996
33091	6419410330913	3412344	KCS1397 MOUNTING PLATE	KCS1397
33092	6419410330920	3412345	KCS13137 MOUNTING PLATE	KCS13137
33093	6419410330937	3412346	KCS19139 MOUNTING PLATE	KCS19139
33094	6419410330944	3412347	KCS271910 MOUNTING PLATE	KCS271910


Asennuslevyt ovat saatavilla kaikille koteloidille ja ne ovat heti valmiita asennettavaksi. Pohjalevyn asennusruuvit toimitetaan aina kotelon mukana.

KCS VARAOSAT

Tuotenro.	GTIN	Sähkönumero	Tyyppi	Materiaali	Väri	Kuvaus	Käyttö
27074	6419410270745	3412337	KCS QT PC SET	Polykarbonaatti	Harmaa	Kansiruuvi, varaosa, 4 kpl	Polykarbonaatti
32889	6419410328897	3412338	KCS QT ABS SET	ABS, kierrätetty	Harmaa	Kansiruuvi, varaosa, 4 kpl	ABS, kierrätetty
32900	6419410329009	-	KCS QT RP SET	Kierrätetty muovi	Musta	Kansiruuvi, varaosa, 4 kpl	Kierrätetty muovi

Kotelot toimitetaan aina kansiruuvien kanssa. Kansiruuisarjat ovat saatavilla kaikille materiaalityypeille tarvittaessa.

MITTAKUVAT





Katko on turvakytkimiin, kuormankytkimiin ja kytkinvarokkeisiin erikoistunut suomalainen perheyrittys yli 70 vuoden kokemuksella. Tuotevalikoimamme on markkinoiden laajimpia ja sisältää myös vaativiin käyttöympäristöihin ja kriittisiin kohteisiin tarkoitettuja erikoistuotteita.

KATKO Oy

Ruosilantie 2

00390 Helsinki, Finland

info@katko.com

+358 (0)9 849 600

www.katko.fi